

F.DIVELLA S.p.A.
Sede e stabilimento Z.I. Rutigliano (BA)
Tel. +39-080.47.79.111 Fax +39-080.47.62.056
www.divella.it e-mail: divella@divella.it

Divisione Molini Laboratorio di Rutigliano

Scheda Tecnica Farina 0 Manitoba Kg25

Codice articolo	715920
Formato	25 Kg
Denominazione legale prodotte	Farina di grano tenero tipo 0
Descrizione e utilizzo	Farina consigliata per pasticceria a lunghissima lievitazione derivata dalla macinazione di grani teneri originari della provincia nord-americana Manitoba. Le sue caratteristiche reologiche e il giusto equilibrio tra tenacità ed estensibilità la rendono la farina più pregiata. Caratterizzata da un elevato assorbimento dell'acqua e da un'ottima tenuta dell'impasto, è utilizzata anche in panificazione e in pizzeria come componente di miscele di farine per rinforzare gli impasti.
Confezione	Sacco carta
T.M.C. (data di durabilità)	9 mesi
Modalità di conservazione	Conservare in luogo fresco ed asciutto a temperatura non superiore a 20 ℃

<u>Caratteristiche chimico - fisiche - reologiche</u>

W	370 - 400
P/L	0,55 - 0,65
Glutine umido	32% min.
Glutine secco	13,20% min.
Proteine (N x 5,70) s.s.	14,20% min.
Falling number	350 - 380 sec.
Umidità	15,50% max
Ceneri s.s.	0,65% max
Assorbimento	59 - 61%
Tempo di sviluppo	3' - 6'
Stabilità	15' - 18'

Scheda logisitca

Codice EAN prodotto	8005121200249
Colli per strato	4
Numero di strati	10
Numero colli per pallets	40
Peso totale pallets	1022 kg
Altezza pallets	145 cm

Caratteristiche microbiologiche

CBT Mesofila aerobia	< 5x10 ⁴ ufc/g
Enterobatteri totali	< 10 ⁴ ufc/g
Coliformi totali	< 10 ³ ufc/g
Coliformi fecali	< 10 ufc/g
Stafilococco Aureus	< 10 ufc/g
Bacillus cereus	assente
Salmonella in 25g	assente
Muffe	< 10 ³ ufc/g
Lieviti	< 10 ³ ufc/g

Residui di fitofarmaci		
Organoclorurati	nei limiti di legge	
Organofosforati	nei limiti di legge	

Residui di micotossine		
Aflatossine totali	< 4 ppb	
Aflatossina B1	< 2 ppb	
Ocratossina A	< 3 ppb	
Deossinivalenolo	< 0,3 ppm	
Zearalenone	< 0,01 ppm	

Residui di metalli pesanti	
Pb	< 0,1 ppm
Cd	< 0,1 ppm

Filth Test	
Frammenti di insetti in 225g	< 50
Insetti interi	assenti
Peli di roditori	assenti
Materiale estraneo	assente